



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144, Telp. (0341) 551354, Fax. (0341) 572533
Website : www.uin-malang.ac.id E-mail : info@uin-malang.ac.id

Nomor : 554/FST/KU.00.01/04/2026
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : **Permintaan Informasi Harga Barang**

16 April 2026

Kepada Yth.

.....
di

- T e m p a t -

Dengan hormat,

Sehubungan rencana realisasi pelaksanaan pekerjaan **Pengadaan Belanja Bahan Praktikum Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**, bersama ini kami bermaksud agar perusahaan saudara memberikan informasi tentang harga barang sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang kami lampirkan dalam surat ini.

Apabila informasi harga yang saudara berikan sesuai dan kami nilai wajar, maka kami akan memberi kesempatan perusahaan saudara untuk membuat penawaran terhadap pekerjaan tersebut.

Kami harap data barang dapat kami terima paling lambat pada :

Hari : Kamis
Tanggal : 23 April 2026
Jam : 12.00 WIB
Tempat : Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Lantai II Gedung Rektorat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Jl. Gajayana No. 50 Malang atau penawarannya bisa dikirim via e-mail ke : ukpbj@uin-malang.ac.id

Surat tentang informasi harga barang tersebut, dituju kan:

Kepada Yth:

Pejabat Pembuat Komitmen

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Jalan Gajayana No. 50 Malang

dan apabila ada informasi barang atau spesifikasi yang belum jelas, dapat menghubungi Ibu Mila (0838-4822-2866).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Pejabat Pembuat Komitmen,

Joko Slamet Agus Wibowo

Lampiran : Surat Permintaan Informasi Harga Barang
 Nomor : 554/FST/ KU.00.01/04/2026
 Tanggal : 16 April 2026

Rincian Anggaran Biaya (RAB)

Pekerjaan : **Pengadaan Bahan Praktikum Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**
 Lokasi : **UIN Maulana Malik Ibrahim Malang**
 Tahun Anggaran : **2026**

No	Nama Barang	Spesifikasi	Jumlah	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Total
1.	Breadboard	Bread board/Project Board Breadboard 830 Tie Point MB-102	6	pcs		
2.	Kabel jumper male to male	Kapasitas PK: 2 PK. Kapasitas Pendinginan: 17.500 - 18.000 BTU/h. Konsumsi Daya: 1640 Watt. Tipe Refrigeran: R32 (Ramah lingkungan). Tegangan: 220 - 240 Volt (50 Hz).	2	pcs		
3.	IC 74LS00	IC TTL 7400 NAND GATE LOGIC 74LS00 TRANSISTOR LOGIKA NOT-AND 74LS00N	10	pcs		
4.	IC 4077	CD4077BE CD4077 IC 4077	10	pcs		
5.	IC 74LS08	CD4077BE CD4077 IC 4077 74LS48 is a BCD to 7-Segment Decoder consisting of NAND gates, input buffers and seven AND-OR-INVERT gates. Seven NAND gates and one driver are connected in pairs to make BCD data and its complement available to the seven decoding AND-OR-INVERT gates. The remaining NAND gate and three input buffers provide lamp test, blanking input/rippleblanking input for the LS48.	10	pcs		
6.	IC 74LS32	IC TTL 7432 XOR GATE LOGIC 74LS32 TRANSISTOR LOGIKA SN74LS32N 74LS32N	10	pcs		
7.	IC 74LS48	IC TTL 7448 74LS48 BCD to Seven Segment Decoder SN74LS48N Dip 16p 74LS48 is a BCD to 7-Segment Decoder consisting of NAND gates, input buffers and seven AND-OR-INVERT gates. Seven NAND gates and one driver are connected in pairs to make BCD data and its	10	pcs		

		complement available to the seven decoding AND-OR-INVERT gates. The remaining NAND gate and three input buffers provide lamp test, blanking input/rippleblanking input for the LS48. The circuit accepts 4-bit binary-coded-decimal (BCD) and, depending on the state of the auxiliary inputs, decodes this data to drive other components. The relative positive logic output levels, as well as conditions required at the auxiliary inputs, are shown in the truth tables.			
8.	IC 74LS139	IC TTL 74LS139 Berat per Produk 5,00 gr Dimensi per Produk P 4 cm x L 3 cm x T 2 cm (24 cm)	10	pcs	
9.	IC 74LS138	IC SN74LS138N SN 74LS138N 74LS138	10	pcs	
10.	IC CD4514	CD4514BCN CD4514 IC 4514	10	pcs	
11.	IC Decoder/Encoder 74LS138	IC 74HC595N 74HC595 - Shift Register 8 Bit - DIP 16 pin	10	pcs	
12.	Set resistor	Warna resistor campur ada yang Biru dan Coklat sesuai stok yg ada, yang jelas semua toleransi 5% dan 1/2W.	4	pcs	
13.	Push Button momentary	Tactile Push Button Switch Momentary Tact Switch 6x6 4 Pin Dip Macam2	30	pcs	
14.	Push Button	Tactile Tact Switch Saklar Push On Button 12*12mm 12x12mm 12x12 12*12 TACT Switch Series main technical indicators Temperature Range -25 ~ +85 C Rated Load: DC12V 0.1A size: 12x12mm	25	pcs	
15.	IC 555 Timer (pembangkit clock)	IC 555 Timer NE555N Berat per Produk 100,00 gr Dimensi per Produk P 0 cm x L 0 cm x T 0 cm (0 cm3)	10	pcs	
16.	IC 74LS164 (Shift Register Serial-In Parallel-Out)	iC TTL 74LS164 serial in paralel out shift register 74164 74ls164n	10	pcs	
17.	DIP Switch	DIP SWITCH 2.54mm SLIDE SWITCH 2P 3P 4P 5P 6P 7P 8P 9P 10P 12P Sliding Switch 2 Pin 4pin Toggle Switch DIP Spesifikasi: - Material: Copper - Switch Type: Toggle Switch	10	pcs	

	<p>Environmental condition Altitude 2000m or below, pollution degree II</p> <p>Power consumption: 7mW at DCV Continuous use time: About 150 hours at DCV</p> <p>Bandwidth 40000-4000Hz</p> <p>Fuse / Battery 0.5A/250V 1.5kA</p> <p>5.2x20mm / R6P x 2</p> <p>Size / Mass H176 x W104 x D46mm / 340g</p> <p>Standard accessories included</p> <p>Hand strap, Instruction manual</p>		
<p>21. Set Obeng Sedang</p>	<p>ISKU Obeng Set 18 Pcs+ 75-200mm Minus Plus Screwdriver</p> <p>Set Tip Magnetik Chrome</p> <p>Vanadium CR-V Profesional - Set 18 Pcs (+ & -)</p> <p>DURABILITAS INDUSTRIAL JANGKA PANJANG</p> <p>Melalui proses pengerasan (hardening) pada bagian ujung, obeng ISKU tahan terhadap aus dan tidak mudah slek (dol). Pilihan investasi alat perkakas yang awet untuk penggunaan bertahun-tahun.</p> <p>DAFTAR UKURAN DALAM SET (PLUS & MINUS):</p> <p>3 x 75mm (Plus & Minus)</p> <p>5 x 75mm (Plus & Minus)</p> <p>5 x 100mm (Plus & Minus)</p> <p>5 x 125mm (Plus & Minus)</p> <p>5 x 150mm (Plus & Minus)</p> <p>6 x 100mm (Plus & Minus)</p> <p>6 x 125mm (Plus & Minus)</p> <p>6 x 150mm (Plus & Minus)</p> <p>6 x 200mm (Plus & Minus)</p> <p>PILIHAN VARIAN (SKU):</p> <p>Set 9 Pcs Plus (+)</p> <p>Set 9 Pcs Minus (-)</p> <p>Set 18 Pcs Lengkap (Plus & Minus)</p> <p>KETENTUAN GARANSI DAN LAYANAN:</p> <p>Garansi Kualitas ISKU: Jaminan produk berkualitas high-end yang tangguh dan tahan lama.</p> <p>Layanan Retur 7 Hari: Fasilitas pengembalian gratis jika kualitas tidak sesuai dengan standar profesional kami.</p>	<p>1</p> <p>pcs</p>	
<p>22. Set Obeng Precision</p>	<p>[Exclusive Launch] Deli Obeng 57 Pcs dan 41 Pcs Household Precision Screwdriver Set - 57pcs - EDL241057</p> <p>Complete Set: Set lengkap tersedia dalam pilihan 57 pcs atau 41 pcs, memenuhi berbagai kebutuhan perbaikan rumah tangga.</p>	<p>1</p> <p>pcs</p>	

		<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah pin: sesuai judul dan gambar - Pitch: sesuai judul dan gambar - Voltage rating (UL/IEC): 250/250 V - Current rating (UL/IEC): 16/24 A - Contact resistance: 20 M. Ohm - Wire gauge: 22-14 AWG - Wire strip length: 5 mm 	1	pcs		
27.	terminal blok 3 pin	<p>Terminal Screw Block 9.5mm 3 Pin Kaki 3P Pitch 9.5 mm Pcb Skrup Kabel</p> <p>Spesifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipe: Side Entry with Screw - Jumlah pin: sesuai judul dan gambar - Pitch: sesuai judul dan gambar - Voltage rating (UL/IEC): 250/250 V - Current rating (UL/IEC): 16/24 A - Contact resistance: 20 M. Ohm - Wire gauge: 22-14 AWG - Wire strip length: 5 mm 	1	pcs		
28.	crimping	<p>Terminal Crimper Kabel Deli / Tang Crimping Metal Skun Cable DELI</p> <p>Terminal Crimper Kabel Deli / Tang Crimping Metal Skun Cable DELI DL-L2</p> <ul style="list-style-type: none"> • Merk: Deli • Material: Metal • Ukuran : 0.5mm, 1mm, 1.5mm, 2.5mm, 4mm, 6mm, 10mm • Tidak berisik • Nyaman dan stabil saat digunakan • Nosel terbuat dari nylon • Pegangan terbuat dari PP dan fiber • Pegangan dilapisi PVC agar nyaman di genggam • Kegunaan Memotong kawat • Melepas kawat • Tidak merusak area sekitarnya 	1	pcs		
29.	Wattmeter	<p>Taffware KWH Meter Digital</p> <p>Spesifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: ABS Plastik - Dimensi: 7 x 16 cm - Konsumsi Daya Monitor Meteran Listrik: 0.5 W - Tegangan Operasi: 230V AC - Tampilan Frekuensi: 50 Hz - Operasi Arus: max 16 A - Kisaran Tegangan: 180 - 250 VAC 	1	pcs		

	<ul style="list-style-type: none"> *Dimensi Produk (mm) :φ28 x 600 mm *Panjang (cm) : 60 cm *Dilengkapi Terminal Jepit yang mempermudah pemasangan kabel ke kap *Kap dilapisi cat powder dan coating yang tahan karat Hannochs Lampu Kap TL 2in1 18 Watt - Panjang 120cm *Fitting : G13 *Voltage : 220-240V *Sistem Instalasi : Single End input & Double End Input *Dimensi Produk (mm) :φ28 x 1200 mm *Panjang (cm) : 120 cm *Dilengkapi Terminal Jepit yang mempermudah pemasangan kabel ke kap *Kap dilapisi cat powder dan coating yang tahan karat 			
33. Akrilik 5mm uk A2	<ul style="list-style-type: none"> AKRILIK lembaran 5mm uk. A2 / Akrilik bening / Marga cipta / Acrylic Akrilik Merek Marga Cipta / MC (Kualitas Terbaik / High Quality Product) Pemotongan menggunakan Mesin Laser - Hasil pemotongan Rata, Rapi dan Halus - Akurasi ukuran yang presisi DESKRIPSI PRODUK : - Warna BENING - Ketebalan Akrilik 5mm - Ukuran A2 (42cm x 59.4cm) - Clear dan Transparent - Potong LASER (rapi dan presisi) 	2	pcs	
				JUMLAH
				PPN 11%
				TOTAL



Pejabat Pembuat Komitmen

Joko Slamet Agus Wibowo